

伊万里湾 赤潮調査結果 (H29.8.2) 別紙その1

採水点	採水層 (m)	採水時刻	水温 (°C)	カレニア ミキモトイ (細胞/mL)	コックロディニウム ボリクリコイデス (細胞/mL)	着色の有無
S-1 (新屋敷)	0.5	11:20	28.2	137		着色有り
	5		27.3	76		
	10		25.0	51		
S-2 (新屋敷)	0.5	11:05	28.5	160		
	5		28.0	143		
	10		26.5	177		
S-3 (新屋敷)	0.5	11:00	29.0			
	5		28.0	5		
	10		26.5	168		
S-4 (新屋敷)	0.5	11:50	29.0	1		
	5		29.0	1		
	10		26.0	31		
S-5 (新屋敷)	0.5	11:55	29.4			
	5		29.2			
	10		27.8	1		
T-1 (殿ノ浦)	0.5	11:20	27.1	410		着色有り
	5		27.3	7		
	10		27.3	9		
T-2 (殿ノ浦)	0.5	11:30	27.2	19		着色有り
	5		27.8			
	10		27.8	19		
T-3 (殿ノ浦)	0.5	11:40	28.0	337		着色有り (濃い)
	5		28.0	120		
	10		28.2	103		
T-4 (殿ノ浦)	0.5	11:50	27.2	1,700		着色有り
	5		27.2	3,000		
	10		27.6	112		
T-5 (殿ノ浦)	0.5	11:15	27.4	25		着色有り (濃い)
	5		27.4	26		
	10		27.6	287		
T-6 (殿ノ浦)	0.5	11:15	27.1	10,000		着色有り (濃い)
	5		27.1	429		
	10		27.3	92		

伊万里湾 赤潮調査結果 (H29.8.2) 別紙その2

採水点	採水層 (m)	採水時刻	水温 (°C)	カレニア ミキモトイ (細胞/mL)	コックロディニウム ボリクリコイデス (細胞/mL)	その他有害種 (細胞/mL)
A-1 (阿蘇浦)	0.5	10:45	27.1			
	5		27.1	1		
	10		28.0			
A-1B (阿蘇浦)	0.5	10:35	27.1	1		
	5		27.1			
	10		27.6			
A-2 (阿蘇浦)	0.5	11:05	27.1	74		
	5		27.2	41		
	10		27.6	32		
M-1 (松浦)	0.5	8:00	29.0	8		
	5		—	—	—	
	10		27.0	10		
M-2 (松浦)	0.5	7:40	29.0	1,140		
	5		—	—	—	
	10		27.0	12		
M-3 (松浦)	採水なし					
M-4 (松浦)	0.5	7:30	28.0	470		
	5		—	—	—	
	10		25.6	12		
M-5 (松浦)	0.5	7:00	28.2	1,240		
	5		—	—	—	
	10		25.5	2		
F-1 (福島)	採水なし					
F-2 (福島)	採水なし					
F-3 (福島)	採水なし					

注) 空欄は出現なし。"—"は観測、計数せず。

伊万里湾 赤潮調査結果 (H29.8.1)

別紙

採水点	地点名	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	カレニア ミキモトイ (細胞/mL)
2	平野崎	13:20	0.5	30.40	32.30	15,000
3	飛島	13:34	0.5	30.60	32.40	2,000
4	山島	13:42	1.5	30.20	32.50	2,340
5	小浦	13:55	4.0	27.50	33.10	99
6	神埼	14:10	5.0	26.00	33.10	55
7	黒津	14:16	3.0	26.70	33.00	39
8	殿ノ浦	14:23	2.0	28.80	32.80	570
9	浦下	14:30	1.3	29.50	32.70	279
10	船唐津1	14:40	1.5	29.50	32.80	4,300
12	魚固島	14:58	10.0	24.60	33.40	17
13	城山下	15:10	8.0	25.20	33.50	91
14	今福	15:28	2.0	30.30	32.70	3,370